

# Preguntas más comunes en México sobre llantas: demanda, intención y comportamiento del cliente

## Resumen ejecutivo

La demanda de información y compra sobre llantas en México se concentra en un patrón bastante estable: primero **compatibilidad** (medida exacta por vehículo), después **decodificación** (qué significan números/letras como 205/55 R16, DOT, índice de carga/velocidad), luego **precio total** (llanta + instalación + servicios), y finalmente **confianza** (marcas, “según Profeco”, garantías, y riesgo por baches/ponchaduras). Este recorrido aparece de forma consistente en tiendas y llanteras online (funciones “por vehículo/por medida”, listados de precios y FAQs), en fabricantes (preguntas y guías técnicas), y en foros/redes (dudas de compra, experiencias y comparativas). [1]

A nivel de intención, dominan las búsquedas **informativas** en fases de investigación (medidas, códigos, presión, vida útil) y las **transaccionales/locales** cuando el usuario ya está a punto de comprar (precio por medida, envío/instalación, “cerca de mí”, promociones y MSI), con un “puente” crítico: el usuario no avanza si no resuelve “¿qué llanta le queda?” y “¿cómo leo el código?”. [2]

En México se observa además una sensibilidad alta al **riesgo por condiciones de calle** (baches/hoyos): esto empuja preguntas sobre **garantías por golpes y cortes**, programas de protección y decisiones como “reparar vs cambiar”. Marcas y aseguradoras/financieras lo reflejan explícitamente en su comunicación (“baches y hoyos” como amenaza directa y coberturas asociadas). [3]

## Metodología y criterios de priorización

Para identificar las 10 preguntas más frecuentes se aplicó una triangulación por señales “observables” en canales donde el usuario mexicano realmente investiga/compra:

- **Tendencias y demanda relativa:** se usó la metodología de interpretación de Google Trends (normalización, escala 0–100 y popularidad relativa, no volumen absoluto) y sus FAQs oficiales para definir qué significa “frecuencia relativa” sin inventar números absolutos. [4]
- **Preguntas/temas reales:** se capturaron formulaciones frecuentes desde (a) FAQs de tiendas/talleres, (b) guías técnicas de fabricantes, (c) foros y conversaciones (ej. hilos de compra/experiencia y comparativas), (d) marketplaces/redes (semineuvas/usadas). [5]
- **Autocomplete como proxy:** se consideró el principio de que soluciones tipo AnswerThePublic extraen preguntas desde datos de autocompletado

(búsquedas reales) y se usó su definición oficial como soporte metodológico (sin depender de resultados internos cerrados). [6]

## Cómo se mide aquí la “frecuencia relativa”

Dado que no se dispone (en abierto) de volúmenes absolutos y algunos marketplaces bloquean la extracción directa de su contenido, se utiliza un **Indicador de Frecuencia (IF, 1–5)** basado en: - presencia repetida en **múltiples fuentes** (FAQs, guías, listados por medida/vehículo, y conversaciones), - aparición en **más de un canal** (búsqueda, vídeo, foros, tiendas), - cercanía a conversión (precio/instalación/garantías suelen multiplicar consultas). [7]

Nota operativa: la interfaz “Explorar” de Google Trends no siempre es accesible desde ciertos entornos técnicos; por eso se priorizaron fuentes oficiales (FAQ/guías) para la interpretación del dato y señales empíricas de demanda en sitios y conversaciones. [8]

## Preguntas frecuentes y mapa de intención

### Tabla de las 10 preguntas más frecuentes

Pregunta raíz (MX)	Intención	Canal principal (origen típico)	IF (1 – 5)	Variaciones de búsqueda (español mexicano)	Vehículo	Etapas cliente	Preocupaciones dominantes	Palabras clave asociadas	Evidencia (muestras de fuentes)
¿Qué medida de llanta lleva mi carro/camioneta/moto?	Informativa → Transaccional	Sitios de tiendas/líneas + Google Search	5	“medida de llantas [Versa/Jetta...]”, “¿qué llantas le quedan a mi carro?”, “llantas por vehículo”, “rín 16 ¿qué llanta lleva?”, “medidas por vehículo”	Auto/camioneta (y variantes moto)	Investigación	Compatibilidad, seguridad, evitar error de compra	medida llanta, por vehículo, rín, ancho, perfil	[9]
¿Qué significan los números y letras en mi llanta (205/55 R16, 91V, DOT, Runflat)?	Informativa	Sitios de marcas + YouTube	5	“¿qué significa 205/55 R16?”, “cómo leer una llanta”, “índice de carga y velocidad 91V”, “qué es DOT”, “runflat qué es”, “XL en llantas”	Auto/camioneta/moto	Investigación	Compatibilidad, seguridad, evitar fraude (fecha DOT)	205/55 R16, DOT, índice carga, índice velocidad, runflat	[10]
¿Cuánto cuestan las llantas de mi	Transaccional	Tiendas online /	5	“llantas 205/60 R16	Auto/camioneta	Comparación →	Precio total,	precio llantas,	[11]

Pregunta raíz (MX)	Intención	Canal principal (origen típico)	IF (1 – 5)	Variaciones de búsqueda (español mexicano)	Vehículo	Etapas cliente	Preocupaciones dominantes	Palabras clave asociadas	Evidencia (muestras de fuentes)
medida y cuánto sale el cambio completo?		e-commerce		precio”, “¿cuánto cuesta cambiar 4 llantas?”, “precio llantas + instalación”, “llantas a meses sin intereses”, “baratas pero buenas”		Compra	financiamiento, durabilidad	paquete 4, instalación, promociones, MSI	
¿Dónde comprar llantas y dónde las instalo cerca de mí?	Local + Transaccional	Google Search (local) + sitios de talleres	4	“llanteras cerca de mí”, “instalación de llantas cerca”, “montaje de llantas”, “¿dónde instalar mis llantas?”, “llantas con instalación”	Auto/camioneta	Compra	Conveniencia, confianza del taller, tiempos	llantera cerca, instalación, montaje, alineación, balanceo	[12]
¿Qué marca de llantas es mejor calidad-precio para mi uso (ciudad/carretera/lluvia)?	Informativa → Comparación	Foros y comunidades	4	“mejores llantas calidad precio”, “¿qué marca recomiendan?”, “llantas para lluvia”, “para carretera”, “para baches”	Auto/camioneta	Comparación	Seguridad, durabilidad, agarre mojado, reputación	mejores llantas, calidad precio, para lluvia, agarre mojado	[13]
¿Qué tan buenas son las llantas chinas/baratas? ¿Conviene en México?	Comparación	YouTube	3	“llantas chinas son buenas”, “mejores llantas chinas México”, “marcas chinas recomendadas”, “llantas económicas pero seguras”	Auto/camioneta	Comparación	Precio vs seguridad, durabilidad, riesgo	llantas chinas, llantas económicas, marcas baratas	[14]
¿Qué llantas recomienda Profeco y dónde	Informativa (validación)	Google Search	3	“mejores llantas según	Auto/camioneta	Comparación	Confianza, evitar desinform	Profeco llantas, Revista	[15]

Pregunta raíz (MX)	Intención	Canal principal (origen típico)	IF (1 – 5)	Variaciones de búsqueda (español mexicano)	Vehículo	Etapas cliente	Preocupaciones dominantes	Palabras clave asociadas	Evidencia (muestras de fuentes)
veo el estudio real?	n)			Profeco”, “Profeco llantas 2024/2025”, “¿es real el estudio?”, “Revista del Consumidor llantas”			ación	del Consumidor, estudio de calidad	
¿Conviene comprar llantas seminuevas/usadas o mejor nuevas?	Transaccional + Comparación	Facebook Marketplace / grupos	4	“llantas seminuevas”, “llantas usadas [medida]”, “¿cómo saber si están buenas?”, “fecha DOT llanta usada”, “llantas con garantía”	Auto/camioneta	Comparación → Compra	Precio, seguridad, desgaste, edad (DOT)	llantas seminuevas, usadas, DOT, desgaste	[16]
¿Cada cuánto se cambian las llantas y cuáles son las señales?	Informativa	Sitios de marcas/talleres	4	“cada cuánto cambiar llantas”, “cuánto duran (km)”, “señales de desgaste”, “profundidad mínima 1.6 mm”, “llantas caducan”	Auto/camioneta	Investigación → Postcompra	Seguridad, durabilidad, evitar accidente	vida útil llantas, 1.6 mm, desgaste, rotación	[17]
¿Se puede parchar o debo cambiar la llanta? ¿Qué cubre la garantía (golpes, baches, cortes)?	Informativa + Postcompra	Sitios de talleres/tiendas	4	“parchar o cambiar llanta”, “llanta pinchada reparación”, “garantía golpes y cortes”, “protección de llantas baches”, “deducible garantía llantas”	Auto/camioneta	Postcompra / urgencia	Seguridad inmediata, costo, cobertura de garantía, baches	reparación llanta, garantía, golpes y cortes, protección llantas	[18]

## Visual rápido del recorrido del cliente

El patrón “compatibilidad → comprensión → precio total → instalación → protección” aparece reiteradamente porque muchos sitios organizan la compra por

medida/vehículo y, en paralelo, publican FAQs de cambio, presión, garantías y servicio. [19]

journey

```
title Recorrido típico del comprador de llantas en México
section Diagnóstico
  "¿Cada cuánto cambiar? ¿Señales?" : 4 : Usuario
  "¿Puedo reparar o debo cambiar?" : 5 : Usuario
section Compatibilidad
  "¿Qué medida lleva mi carro?" : 5 : Usuario
  "¿Qué significan 205/55 R16 + DOT?" : 4 : Usuario
section Comparación
  "Mejor marca calidad-precio" : 4 : Usuario
  "¿Chinas/baratas convienen?" : 3 : Usuario
section Compra e instalación
  "Precio total (llanta+servicios)" : 5 : Usuario
  "¿Dónde comprar/instalar cerca?" : 4 : Usuario
section Postcompra y riesgo
  "Presión PSI y mantenimiento" : 4 : Usuario
  "Garantías/protección por baches" : 4 : Usuario
```

flowchart LR

```
A[Informativas<br/>medidas, códigos, presión, vida útil] --> G[Google Search]
A --> Y[YouTube]
B[Comparación<br/>marca, calidad-precio, "chinas"] --> F[Foros/Comunidades]
B --> Y
C[Transaccionales<br/>precio, promos, MSI] --> E[Tienda online]
D[Local<br/>instalación "cerca de mí"] --> L[Negocio local / taller]
E --> D
R[Riesgo<br/>baches/ponchaduras/garantías] --> S[Seguros/Programas de protección]
```

## Insights de comportamiento del cliente

El primer “bloqueo mental” del cliente mexicano es **no equivocarse de medida**. No es una duda estética; es miedo práctico: comprar mal implica devolución, pérdida de tiempo y, en el caso de montaje, gastos extra. Por eso los comercios empujan flujos “por medida” y “por vehículo” y hasta reportan llamadas diarias sobre cambios/tamaño y “preguntas frecuentes” del tipo “¿hasta dónde es posible?” y “¿cuál es la mejor manera de saberlo?”. [20]

La segunda palanca es **entender el código** para reducir riesgo (y fraude). En mercado de seminuevas/usadas, la edad (DOT) se convierte en una señal central de confianza. Esto se ve tanto en guías técnicas (cómo leer DOT, dónde está, qué significa) como en garantías que exigen DOT legible y condiciones específicas para aplicar. [21]

El precio se vive como “precio real = llanta + logística + servicio”. Aunque el usuario empiece con “precio por llanta”, en cuanto se aproxima a compra aparecen las dudas de paquete (2/4), instalación (incluida o no), y servicios asociados. Tiendas mexicanas muestran rangos claros por medida (ej. rangos de miles de pesos) y ofrecen instalación “gratis en sucursal”, lo que reduce fricción y funciona como argumento de conversión. [22]

Hay una obsesión transversal: **baches**. No es un detalle cultural; es un driver de decisión que empuja a (a) marcas a promover “beneficios” por golpes/cortes, (b) programas tipo protección de llantas que hablan explícitamente de calles con desperfectos, y (c) preguntas del cliente sobre qué cubre la garantía y cuándo “debo cambiar” frente a daños. [23]

En la fase de validación, “**según Profeco**” se usa como atajo de confianza. El problema: hay ruido informativo (medios y vídeos replican supuestos “estudios” y rankings). La señal útil para negocio es que el cliente está pidiendo **autoridad externa**; la respuesta comercial inteligente es: “te enseñó la fuente oficial y te explico cómo leerla”. [24]

## Recomendaciones prácticas para marketing y ventas

El embudo se acelera cuando la marca deja de “vender llantas” y pasa a “resolver incertidumbres” en el orden en que el cliente las siente.

### **Arquitectura de conversión recomendada en web (tienda/llantera):**

Un bloque superior de “encuentra tu medida” (por vehículo y por medida), seguido de “entiende tu código”, y terminado con “precio total e instalación”. Este orden reproduce exactamente el patrón de dudas reportadas por tiendas (llamadas diarias y preguntas frecuentes sobre cambio de tamaño y cómo saberlo) y reduce devoluciones. [25]

### **Chat y WhatsApp como “canal de cierre” (no solo soporte):**

Varios comercios ya lo tratan así (FAQs que invitan a escribir por WhatsApp; tiendas con WhatsApp visible en páginas de medida/precio). Conviene medirlo como canal de adquisición y no como “gasto de atención”. [26]

**Mensaje comercial que más reduce fricción:** “instalación y política de garantía claras”.

La confusión típica es qué cubre garantía (defecto vs golpe/corte) y qué condiciones la invalidan (mala aplicación, alineación/balanceo, desgaste, DOT ilegible, etc.). Marcas detallan exclusiones y condiciones; si tu negocio las aterriza en español simple, ganas confianza y reduces disputas postventa. [27]

### **Campañas por “contexto de uso” en lugar de por marca:**

En foros, la respuesta dominante no es “esta marca es la mejor”, sino “depende del uso”. Ese es el ángulo ganador: ciudad vs carretera, lluvia vs calor, sedán vs

camioneta, carga frecuente vs uso suave. El contenido y los anuncios deberían segmentar por escenarios, no solo por logotipos. [28]

### **Gestión proactiva de la narrativa “Profeco”:**

No abras con “según Profeco” si no puedes demostrarlo. Lo inteligente es crear una landing que explique: (1) qué es un estudio de calidad oficial, (2) dónde se consulta en fuentes oficiales, (3) cómo convertir “ranking” en decisión (medida + uso + presupuesto + garantía). Esto captura búsquedas de validación sin exponerte a desinformación. [29]

## Sugerencias de contenido SEO, FAQs y ejemplos de títulos/meta descripciones

### Clúster SEO recomendado

Estructura “pilar + satélites” alineada con el recorrido real:

- **Pilar 1: Medidas y compatibilidad** (por vehículo y por medida). Refuerza con páginas por medida (205/55 R16, 205/60 R16, etc.) y un FAQ “qué autos la usan”. [30]
- **Pilar 2: Cómo leer el costado de la llanta** (códigos, DOT, índices, runflat). Esto reduce devoluciones y aumenta venta de valor (no solo “barata”). [31]
- **Pilar 3: Precio total y servicios** (instalación, alineación/balanceo, rotación). Incluye calculadora simple “cuánto me sale el cambio completo” por ciudad/sucursal. [32]
- **Pilar 4: Mantenimiento y seguridad** (presión PSI, vida útil, desgaste). [33]
- **Pilar 5: Garantías, protección y reparación** (qué cubre, qué no, baches, parchar vs cambiar). [34]

### FAQs para web

Estas FAQs están diseñadas para capturar las búsquedas exactas y, a la vez, responder objeciones de compra:

- **¿Cómo sé qué medida de llanta lleva mi auto?** (explicar manual/etiqueta y buscador por vehículo). [35]
- **¿Qué significa 205/55 R16 y dónde lo encuentro?** [36]
- **¿Qué es el código DOT y por qué debo revisarlo antes de comprar (sobre todo seminuevas)?** [37]
- **¿Cuánto cuestan las llantas de mi medida y qué incluye el precio?** (si incluye instalación, válvula, balanceo, etc.). [38]
- **¿Dónde instalar mis llantas?** (mapa de aliados + requisitos para garantizar). [39]
- **¿Cada cuánto debo cambiar mis llantas?** (señales + profundidad). [40]

- **¿Qué presión (PSI) llevan mis llantas?** (distinguir recomendada vs máxima). [41]
- **¿La garantía cubre baches/banquetazos/ponchaduras?** (distinguir defecto vs daño fortuito). [42]
- **¿Conviene parchar o cambiar la llanta?** (criterios de seguridad básicos y derivación a revisión). [43]
- **¿Qué llantas recomienda Profeco y dónde verifico la fuente?** (explicar cómo no caer en rankings dudosos). [44]

## Ejemplos de títulos y meta descripciones

1) **Título:** ¿Qué medida de llanta lleva mi auto? Guía rápida + buscador por vehículo

**Meta:** Encuentra la medida exacta por marca, modelo y año. Evita compras equivocadas y conoce opciones por rin y uso.

2) **Título:** Qué significa 205/55 R16, 91V y DOT: cómo leer una llanta paso a paso

**Meta:** Aprende a leer ancho, perfil, rin, índice de carga/velocidad y fecha DOT. Compra con seguridad y sin dudas. [45]

3) **Título:** Precio de llantas por medida en México: cuánto cuesta el cambio completo

**Meta:** Calcula el costo real: llanta + instalación + servicios. Compara rangos por medida y decide sin sorpresas. [38]

4) **Título:** Llanteras cerca de mí: dónde comprar e instalar llantas con confianza

**Meta:** Ubica instalación cercana, agenda servicio y revisa qué incluye (balanceo, alineación, garantía). [46]

5) **Título:** Mejores llantas calidad-precio: cómo elegir según ciudad, carretera y lluvia

**Meta:** Te explicamos qué buscar por tipo de manejo y clima. Recomendaciones prácticas para comprar sin pagar de más. [28]

6) **Título:** Llantas chinas y económicas: cuándo convienen y qué debes revisar antes de comprar

**Meta:** Pros y contras reales, señales de calidad y cómo evitar malas compras. Ideal si buscas ahorrar sin arriesgarte. [47]

7) **Título:** Profeco y llantas: cómo verificar estudios reales y evitar desinformación

**Meta:** Qué significa “según Profeco”, dónde consultar fuentes oficiales y cómo usar esa info para decidir tu compra. [48]

8) **Título:** Llantas seminuevas: ¿convienen? Checklist de seguridad (DOT, desgaste y daños)

**Meta:** Antes de comprar usadas, revisa fecha DOT, profundidad y señales de reparación. Guía rápida para elegir mejor. [49]

9) **Título:** Cada cuánto cambiar llantas: señales, profundidad y hábitos que las desgastan

**Meta:** Aprende a detectar desgaste, bultos y grietas. Consejos para alargar vida útil y mejorar seguridad al manejar. [50]

10) **Título:** ¿Parche o cambio? Qué hacer con una llanta ponchada y cómo funciona la garantía

**Meta:** Criterios para decidir con seguridad, qué cubren garantías por golpes/cortes y cómo no perder cobertura. [51]

## Fuentes clave y enlaces

Google Trends - FAQ datos (normalización 0-100):

<https://support.google.com/trends/answer/4365533?hl=es>

Google News Initiative - Interpretar Google Trends:

<https://newsinitiative.withgoogle.com/es-mx/resources/trainings/google-trends-understanding-the-data/>

AnswerThePublic (metodología basada en autocomplete):

<https://answerthepublic.com/>

Neumarket México (llamadas diarias + preguntas frecuentes sobre cambio de tamaño): <https://neumarket.com.mx/blogs/general/como-cambiar-el-tamano-de-las-llantas-de-forma-segura>

ProDynamics (precio por medida + “medidas más buscadas” + FAQs por medida): <https://www.prodynamics.com.mx/llantas/205-60-r16>

Llantanet (selector “medidas por vehículo”):

<https://llantanet.com.mx/medidas-por-vehiculo/>

Volkswagen (FAQ “qué significan números y letras” + runflat):

<https://www.vw.com.mx/es/servicio-refacciones/llantas.html>

Bridgestone México (FAQs + beneficio golpes/cortes):

<https://tires.bridgestone.com.mx/es-mx/sophorte/faqs>

Firestone México (cuándo cambiar + garantía de fábrica y

condiciones/DOT): <https://www.firestone.com.mx/tips-firestone/comprar-llantas/cuando-debo-cambiar-mis-llantas/>

<https://www.firestone.com.mx/atencion-al-cliente/beneficios/garantia-de-llantas/>

Continental (ContiSafe - cobertura por daños fortuitos y vigencia):

[https://www.continental-tires.com/mx/es/garantia\\_producto\\_plt/car-borrarme2/Servicio-Tecnico/contisafe/](https://www.continental-tires.com/mx/es/garantia_producto_plt/car-borrarme2/Servicio-Tecnico/contisafe/)

Volkswagen Financial Services México (Protección de Llantas y narrativa de baches): <https://www.vwfs.mx/servicios-adicionales/proteccion-llantas.html>

Foro/Comunidad (ej. r/AutosMexico - calidad-precio y compra online):

<https://www.reddit.com/r/AutosMexico/>

---

[1] [2] [9] [19] [20] [25] [35] <https://neumarket.com.mx/blogs/general/como-cambiar-el-tamano-de-las-llantas-de-forma-segura>

<https://neumarket.com.mx/blogs/general/como-cambiar-el-tamano-de-las-llantas-de-forma-segura>

[3] [23] <https://tires.bridgestone.com.mx/es-mx/soporte/faqs>

<https://tires.bridgestone.com.mx/es-mx/soporte/faqs>

[4] [7] <https://support.google.com/trends/answer/4365533?hl=es>

<https://support.google.com/trends/answer/4365533?hl=es>

[5] [12] [26] [39] [46] [https://www.virtualllantas.mx/preguntas-frecuentes/?srsltid=AfmBOopVwF7iDQX58ho\\_-mqJEqscAD1Syx4hXHdZSU5e\\_NxcYD2\\_aY33](https://www.virtualllantas.mx/preguntas-frecuentes/?srsltid=AfmBOopVwF7iDQX58ho_-mqJEqscAD1Syx4hXHdZSU5e_NxcYD2_aY33)

[https://www.virtualllantas.mx/preguntas-frecuentes/?srsltid=AfmBOopVwF7iDQX58ho\\_-mqJEqscAD1Syx4hXHdZSU5e\\_NxcYD2\\_aY33](https://www.virtualllantas.mx/preguntas-frecuentes/?srsltid=AfmBOopVwF7iDQX58ho_-mqJEqscAD1Syx4hXHdZSU5e_NxcYD2_aY33)

[6] <https://answerthepublic.com/>

<https://answerthepublic.com/>

[8] <https://trends.google.com/trends/explore?geo=US&hl=es-419>

<https://trends.google.com/trends/explore?geo=US&hl=es-419>

[10] [31] [45] <https://www.vw.com.mx/es/servicio-refacciones/llantas.html>

<https://www.vw.com.mx/es/servicio-refacciones/llantas.html>

[11] [22] [38] <https://www.prodynamics.com.mx/llantas/205-60-r16?srsltid=AfmBOorS-gj9GrXMenogbjKXLqWJiL-h1nABS6IAANDty1UXVknMqLWX>

<https://www.prodynamics.com.mx/llantas/205-60-r16?srsltid=AfmBOorS-gj9GrXMenogbjKXLqWJiL-h1nABS6IAANDty1UXVknMqLWX>

[13] [28] [47]

[https://www.reddit.com/r/AutosMexico/comments/1g1pw67/cu%C3%A1les\\_son\\_las\\_mejores\\_marcas\\_de\\_llantas/](https://www.reddit.com/r/AutosMexico/comments/1g1pw67/cu%C3%A1les_son_las_mejores_marcas_de_llantas/)

[https://www.reddit.com/r/AutosMexico/comments/1g1pw67/cu%C3%A1les\\_son\\_las\\_mejores\\_marcas\\_de\\_llantas/](https://www.reddit.com/r/AutosMexico/comments/1g1pw67/cu%C3%A1les_son_las_mejores_marcas_de_llantas/)

[14] <https://www.youtube.com/watch?v=64SqzK4DPVo>

<https://www.youtube.com/watch?v=64SqzK4DPVo>

[15] [29] [44] [48] <https://www.gob.mx/profeco/prensa/profeco-se-deslinda-de-supuesto-estudio-de-calidad-sobre-llantas>

<https://www.gob.mx/profeco/prensa/profeco-se-deslinda-de-supuesto-estudio-de-calidad-sobre-llantas>

[16] [49] <https://www.facebook.com/marketplace/estadodemexico/285-75-16-tires/>

<https://www.facebook.com/marketplace/estadodemexico/285-75-16-tires/>

[17] [40] [50] <https://www.firestone.com.mx/tips-firestone/comprar-llantas/cuando-debo-cambiar-mis-llantas/>

<https://www.firestone.com.mx/tips-firestone/comprar-llantas/cuando-debo-cambiar-mis-llantas/>

[18] [43] [51] <https://www.eluniversal.com.mx/autopistas/estos-son-los-factores-que-afectan-la-vida-util-de-una-llanta-parchada/>

<https://www.eluniversal.com.mx/autopistas/estos-son-los-factores-que-afectan-la-vida-util-de-una-llanta-parchada/>

[21] [37] <https://www.michelin.com.mx/auto/consejos/aspectos-basicos-de-las-llantas/explicacion-de-las-marcas-de-las-llantas>

<https://www.michelin.com.mx/auto/consejos/aspectos-basicos-de-las-llantas/explicacion-de-las-marcas-de-las-llantas>

[24] <https://www.youtube.com/watch?v=136sM5hE-2o>

<https://www.youtube.com/watch?v=136sM5hE-2o>

[27] [34] [42] <https://www.firestone.com.mx/atencion-al-cliente/beneficios/garantia-de-llantas/>

<https://www.firestone.com.mx/atencion-al-cliente/beneficios/garantia-de-llantas/>

[30] <https://llantanet.com.mx/medidas-por-vehiculo/?srsltid=AfmBOoq3NKzlkRSwJ7KZ7zkrjMfpOPnRPFx9lG0ch7NIJN7pTjV9zu-C>

<https://llantanet.com.mx/medidas-por-vehiculo/?srsltid=AfmBOoq3NKzlkRSwJ7KZ7zkrjMfpOPnRPFx9lG0ch7NIJN7pTjV9zu-C>

[32] <https://tullanta.com.mx/llantas/vehiculo/volkswagen/jetta-comfortline-aut/2024>

<https://tullanta.com.mx/llantas/vehiculo/volkswagen/jetta-comfortline-aut/2024>

[33] [41] <https://llantrac.com.mx/blog/la-presion-recomendada-para-tus-neumaticos>

<https://llantrac.com.mx/blog/la-presion-recomendada-para-tus-neumaticos>

[36] [https://www.proynamics.com.mx/llantas/205-55-r16?srsltid=AfmBOoqyy239XZdN6CiqgBs\\_wMBwnO3FSXMiNYUPx0sfUXEHx6QnvTnT](https://www.proynamics.com.mx/llantas/205-55-r16?srsltid=AfmBOoqyy239XZdN6CiqgBs_wMBwnO3FSXMiNYUPx0sfUXEHx6QnvTnT)

[https://www.proynamics.com.mx/llantas/205-55-r16?srsltid=AfmBOoqyy239XZdN6CiqgBs\\_wMBwnO3FSXMiNYUPx0sfUXEHx6QnvTnT](https://www.proynamics.com.mx/llantas/205-55-r16?srsltid=AfmBOoqyy239XZdN6CiqgBs_wMBwnO3FSXMiNYUPx0sfUXEHx6QnvTnT)